

FIG.1




FIG.2

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----|--|
| MIN VALUE | <input type="text" value="5"/> | mm | <input type="button" value="EXECUTE"/> |
| MAX VALUE | <input type="text" value="20"/> | mm | <input type="button" value="CANCEL"/> |

FIG.3

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| MIN VALUE | MAX VALUE |

FIG.4

SIMPLIFICATION NAME

STRENGTH ANALYSIS

MIN VALUE

5

mm

MAX VALUE

20

mm

REGISTER

CANCEL

FIG.5

| | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------|
| 401 | 402 | 403 | 404 |
| IDENTIFIER | SIMPLIFICATION NAME | MIN VALUE | MAX VALUE |

FIG.6




FIG.7




FIG.8




FIG.9




FIG.10



FIG.11




FIG.12




FIG.13

| IDENTIFIER | SIMPLIFICATION NAME | MIN VALUE | MAX VALUE |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | STRENGTH ANALYSIS (LINEAR) | 0 | 10 |
| 2 | STRENGTH ANALYSIS (NON-LINEAR) | 0 | 5 |
| 3 | VIBRATION ANALYSIS | 2 | 20 |
| 4 | HEAT CONDUCTIVE ANALYSIS | 0 | 20 |

FIG.14




FIG.15

